Embarcation de type semi-rigide "à coque polyester" pour intervention de sécurité et de surveillance

Appellation commerciale : VALIANT DR 620






Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Titulaire : 

Disponibilité du marché : du 01/09/2011 au 28/02/2015
Soumis à révision annuelle

DESCRIPTIF TECHNIQUE

L'objet principal est la fourniture d'embarcations de type semi-rigide à coque polyester pour intervention de sécurité et de surveillance, évoluant en eaux intérieures.
Les embarcations devant garantir leur fonctionnement par des vents de force 6 inclus et des vagues de 2 mètres de hauteur.
Les embarcations sont de catégorie C et sont conformes à l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987 modifié - division 240.
Les embarcations doivent pouvoir transporter au moins 4 personnes.

Capacité et dimensions

. Equipage standard en catégorie C :	17
. Longueur hors tout :	6,15 m
. Longueur intérieure utile :	4,50 m
. Largeur hors tout :	2,50 m
. Largeur intérieure utile :	1,35 m
. Poids à vide :	486 kg

Sécurité / carène / pont / divers

. Systéme anti-naufrage et boudins	5 compartiments par flotteur en Polyuréthane AKRON-TPE de 1880 Decitex
. Carène	V (évolutif profond)
. Coque et pont	complexe de matériaux synthétique fibre de verre et résine isophtalique
. Pont autovidant	
. Main courante ou saisine, intérieur et extérieur flotteur	
. Baille de mouillage, console de pilotage et bolster	1

Motorisation

Marque : MERCURY
Modèle : F 100 ELPT EFI / 4 Temps à Injection électronique
Puissance : 100 CV
Moteur hors bord
Réservoir 106 litres en polyéthylène rotomoulé

Autres solutions de motorisation de 90 à 150 cv nous contacter

Lot de bord

. Trousse de réparation (comprenant du tissu, de la colle et un pinceau)	1
. Gonfleur à pieds	1
. Manomètre de contrôle de pression	1

Embarcations



Embarcation de type semi-rigide "à coque polyester" pour intervention de sécurité et de surveillance

Appellation commerciale : VALIANT DR 620

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Armement de sécurité

. Compas de route	1
. Extincteur type 21 B	1
. Ancre 8 kg + Chaîne 6 mm + Câblot 10 mm	1
. Trousse de secours	1
. Sceau rigide 7 litres + bout	1
. Ecope plastique	1
. Gaffe aluminium 1,20 m	1
. Bouée Couronne avec Ligne de Jet (SOLAS)	1
. Lampe torche étanche + Piles	1
. Cordages d'amarrage de 6 m diamètre 16 mm	2
. Brassières de Sauvetage	3
. Jeu de 3 fusées rouge à main	1
. Gonfleur	1
. Pagaies télescopiques aluminium x 2	1

Remorque en option voir réf : 1220524 à 1220527

Remorque simple essieu
Marque : SATELLITE
Modèle : MX 151 R/SE
PTAC : 1500 kg
Charge utile : 1190 kg
Roues : 185R14C

Modèle de base
Timon réglable en hauteur
Option peinture rouge NFX 08.008



Pour retour à une version timon droit nous contacter

Remorque double essieux
Marque : SATELLITE
Modèle : MX 182 R/SE
PTAC : 1800 kg
Charge utile : 1395 kg
Roues : 165R13T

Modèle de base
Timon réglable en hauteur
Option peinture rouge NFX 08.008



Documentation fournie
Déclaration écrite de conformité CE
Certificat d'enregistrement au nom du bénéficiaire
Documents d'immatriculation
Certificat de garantie
Documentation technique (type dossier atelier)
Notice d'entretien de l'embarcation, du moteur et le cas échéant de la remorque
Documentation spécifique à l'embarcation destinée aux utilisateurs présentant son fonctionnemment et reprenant ses performances, ses possibilités et limites d'emploi ainsi que les précautions à prendre lors de sa mise en œuvre



Embarcation de type semi-rigide "à coque polyester" pour intervention de sécurité et de surveillance

Appellation commerciale : VALIANT DR 620

FICHE DE VENTE

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

choix (mettre un "X")	Réf. UGAP	MATERIEL DE BASE
	1 220 476	**Embarcation VALIANT DR 620 Franco de port / France continentale**
	1 220 477	**Embarcation VALIANT DR 620 Départ Usine**

choix (mettre un "X")	REF. UGAP	Paragraphes concernés	OPTIONS Libellé
	1 220 478		Couleur rouge SOLAS
	1 220 479		Couleur vert OTAN
	1 220 480		Couleur bleu foncé
	1 220 481		Fourniture et Pose marquage SAPEURS POMPIERS Avec numéro et nom du département
	1 220 482		Fourniture et Pose marquage comprenant 20 lettres De chaque côté de l'embarcation
	1 220 483		Fourniture et Pose marquage comprenant 30 lettres De chaque côté de l'embarcation
	mino		Suppression de l'application de peinture dite "antifouling"
	1 220 484		Pré cablage radio SP
	1 220 485		Fourniture et Pose antenne SP 80 Mhz Odb CXL4-1LW avec support
	1 220 486		Fourniture et Pose antenne ANTARES CXL71-1/L marine avec support
	1 220 487		Fourniture et Pose poste E/R type SP Mobile SRM9030 avec kit fixation
	1 220 488		Fourniture et Pose poste E/R type SP + ANTARES Mobile EADS /ANTARES avec kit fixation
	1 220 489		Prise 12V supplémentaire avec cache protection
	1 220 490		Prise 220V supplémentaire avec cache protection
	1 220 491		Fourniture et Pose second projecteur électrique manuel AQUA SIGNAL 12V/50 W
	1 220 492		Fourniture et Pose sondeur Garmin ECHO 300C
	1 220 493		Fourniture et Pose sondeur Garmin ECHO 550C
	1 220 494		T-TOP structure inox pliable démontable
	1 220 495		HARD-TOP type protection console T-top toile et alu
	1 220 496		HARD-TOP type protection complète T-top toile et alu avec protection toile
	mino		Moins value siège jockey pour le pilote Au lieu appui dos de base
	1 220 497		Plus value siège jockey à suspension Au lieu appui dos de base
	1 220 498		Siège jockey simple supplémentaire
	1 220 499		Siège jockey simple supplémentaire à suspension
	1 220 500		Siège jockey double supplémentaire
	1 220 501		Fourniture et Pose échelle articulée type perroquet
	mino		Suppression de l'arceau de navigation
	1 220 502		Coffre rangement plastique supplémentaire Installé sur l'avant de la console
	1 220 503		Rack pour six bouteilles de plongée En inox
	1 220 504		Fourniture et Pose coffre souple de 0,1 m³ Amovible et étanche
	1 220 505		Filet de protection de proue Mailles serrées cordage nylon 20mm
	1 220 506		Fourniture et Pose mât de remorquage en inox
	1 220 507		Fourniture et Pose touret inox 100 mètres haussière
	1 220 509		Plus value moteur 110 CV MERCURY F115 ELPT EFI
	1 220 510		Plus value moteur 110 CV MARINER F115 ELPT EFI Moteur 4T
	1 220 511		Plus value moteur 125 CV MERCURY F135L verado
	1 220 512		Plus value moteur 125 CV MARINER F135L verado Moteur 4T
	1 220 513		Plus value moteur 145 CV MERCURY F150L verado
	1 220 514		Plus value moteur 145 CV MARINER F150L verado Moteur 4T

Embarcation de type semi-rigide "à coque polyester" pour intervention de sécurité et de surveillance

Appellation commerciale : VALIANT DR 620

	1 220 515		Plus value moteur 110 CV MERCURY 115 L OPTIMAX Moteur 2T
	1 220 516		Plus value moteur 125 CV MERCURY 125 L OPTIMAX
	1 220 517		Plus value moteur 145 CV MERCURY 150 L OPTIMAX
	1 220 518		Fourniture et Pose protection hélice démontable
	1 220 519		Plus value réservoir 150 litres supplémentaires
	1 220 520		Réservoir auxiliaire souple 25 litres
	1 220 521		Réservoir secours 25 litres
	mino		Suppression du réservoir standard
	1 220 522		Fourniture et Pose chargeur embarqué étanche Prise de quai 200V fournie
	1 220 523		Plus Value 2 projecteurs orientables 2 projecteurs de recherche télécommandés
	1 220 524		Remorque 1 essieu SATELLITE type MX 151 R/SE
	1 220 525		Remorque 1 essieu peinte en rouge SATELLITE type MX 151 R/SE
	1 220 526		Remorque 2 essieux SATELLITE MX 182 R/SE SATELLITE type MX 182 R/SE
	1 220 527		Remorque 2 essieux peinte en rouge SATELLITE type MX 182 R/SE
	1 220 528		Compresseur électrique
	mino		Suppression du Radar GARMIN GMR 18
	1 220 529		Caméra thermique vision nocturne FLIR
	1 220 530		Leaning post à sièges rabattables PT-7 D (bi-places)
	1 220 531		Housse protection sièges rabattables PT-7 D (bi-places)
	1 220 532		Sangles de levage 4 points
	1 220 533		Bitte amarrage avec SAMSON post
	1 220 534		Bandes de renforts plongeurs Sur le dessus du flotteur
	1 220 535		Protection AV flotteur amovible
	1 220 536		GPS / lecteur cartes / sondeur GARMIN Modèle GPSMAP 4008
	1 220 537		GPS / lecteur cartes / sondeur GARMIN Modèle GPSMAP 4010
	1 220 538		GPS / lecteur cartes / sondeur GARMIN Modèle GPSMAP 6012
	1 220 539		VHF GARMIN 300i AIS + ASN black box Avec antenne 6 db
	1 220 540		Radar GARMIN GMR 24 HD / 48 miles
	836 581		Autre option pour embarcation
	836 581		Autres motorisations comprises entre 90 et 150 Cv nous contacter

Embarcation de type semi-rigide "à coque polyester" pour intervention de sécurité et de surveillance

Appellation commerciale : VALIANT DR 620

choix (mettre un "X")	Réf. UGAP		Pièces de rechange
	1 220 545		Moteur 4 temps à injection 1100F13HB
	1 220 546		Moteur 4 temps à injection + accessoires 1100F13HB
	1 220 547		Moteur 2 temps 90 ELPTO 1090412FF
	1 220 548		Moteur 2 temps 90 ELPTO + accessoires 1090412FF
	1 220 549		Batterie VAP 33170060 (OPTIMA 12v-60Ah gel)
	1 220 550		Démarreur 879345T77 X1
	1 220 551		Embase moteur 888845T08 X1
	1 220 552		Filtre à huile moteur 877761Q01 X1
	1 220 553		Filtre décanteur 35-809096
	1 220 554		Hélice ALU 77346A45 X1
	1 220 555		Huile embase moteur (prix au litre) 858064QB1 (capacité: 1 L)
	1 220 556		Huile moteur (prix au litre) 858053QE1 (capacité: 5 L)
	1 220 557		Jeu de bougies 898829001 (x4 unités)
	1 220 558		Jeu d'anodes 818298Q x1 + 826134 x2 31640T5 x2
	1 220 559		Pompe à eau 43026Q02 x1
	1 220 560		Pochette joints kit réparation pompe à eau 43024A7 x1
	1 220 561		Thermostat 892864T06
	1 220 562		Trousse outils de secours
	1 220 563		Flotteur complet et équipé VAP KT03557044A07
	1 220 564		Bande de ragage VAP 13500007 + VAP 13500027
	1 220 565		Poignée rigide PVC gris VAP 33020028
	1 220 566		Poignée souple PVC noir VAP 33020050PUP
	1 220 567		Valve de gonflage pour flotteur VAP 15000002
	1 220 568		Bande molle de protection de quille VAP C13500005A1
	1 220 569		Bande molle de protection d'étrave
	1 220 570		Console de pilotage complète + volant VAC 11130160CI03
	1 220 571		Volant type V 57 inox gainé PVC VAP 31020031
	1 220 572		Pompe de direction hydraulique 891665A02
	1 220 573		Vérin de direction hydraulique 891665A03
	1 220 574		Boitier de commandes 881170A14
	1 220 575		Pare brise de console PT-6 VAP 24070008A1
	1 220 576		Pompe de cale électrique VAP 33010025
	1 220 577		Tableau électrique complet VAP 33010264A3B2
	1 220 578		Taquet d'amarrage inox NAV 103929
	1 220 579		Bitte de remorquage inox VAC 22121002NA03
	1 220 580		Anneau d'étrave inox VAP 33020025A1
	1 220 581		Cadène inox de levage / remorquage VAP 33020020A1
	1 220 582		Charnière inox VAP 33010011
	1 220 583		Trappe d'accès sous pont 370 x 270 VAP 33020052 P
	1 220 584		Bolster PT-6D VAC 11250272 PR 08
	1 220 585		Siège jockey mono place VAC 11240010CI03
	1 220 586		Siège jockey bi place VAC 11240020CI03
	1 220 587		Coussin d'assise siège jockey mono place VAP 21060014
	1 220 588		Coussin d'assise siège jockey bi place VAP 21060015
	1 220 589		Saisine type main courante VAP 15500512 + VAC 23120001PR04
	1 220 590		Vide vite avec manche VAC 22340024PR04
	1 220 591		Pagaie VAP 33020056P
	1 220 592		Jeu d'ampoules pour feux de navigation NAV 408738 + 22356
	1 220 593		Gyrophare à led VAP 33010007DEST
	1 220 594		Pare battage 67-885899
	1 220 595		Gonfleur à pied VAP 13030016A1
	1 220 596		Kit mouillage ancre NAV 35202
	1 220 597		Plaque support moteur alu anodisé NAV 402024
	1 220 598		Forfait peinture anti fooling
	1 220 599		Kit de réparation polyester NAV 422067
	1 220 600		Kit de réparation flotteur VAC 41141200NA04
	1 220 601		Kit de nettoyage 67-8298186 + 67-8298136 + 67-8298441

Embarcation de type semi-rigide "à coque polyester" pour intervention de sécurité et de surveillance

Appellation commerciale : VALIANT DR 620

choix (mettre un "X")	Réf. UGAP		PRESTATIONS ANNEXES
	5 069 360		Livraison en Corse

choix (mettre un "X")	Réf. UGAP		Catalogues et Notices
	5 069 361		Catalogue pièces détachées moteur ou CD
	5 069 362		Catalogue pièces détachées embarcation ou CD
	5 069 363		Manuel de réparation pour moteur ou CD
	5 069 364		Manuel de réparation pour embarcation ou CD
	5 069 365		Notices utilisation GPS / sondeur / radio ou CD

choix (mettre un "X")	Réf. UGAP		EXTENSION DE GARANTIE
	1 220 541		Extension Garantie 1 an sur le moteur / Soit garantie moteur portée à 2 ans
	1 220 542		Extension Garantie 3 ans sur le flotteur / Soit garantie flotteur portée à 5 ans
	1 220 543		Extension Garantie 3 ans sur la coque / Soit garantie coque portée à 5 ans
	1 220 544		Extension Garantie 1 an sur la console / Soit garantie console portée à 3 ans

choix (mettre un	Réf. UGAP	FORMATIONS & REVISIONS

Formation chez le titulaire

Formation d'une journée sur site de production du titulaire pour 2 à 3 personnes (mécaniciens) en mécanique, électricité comprenant frais de restauration et d'hôtellerie (hors frais de transport restant à la charge du bénéficiaire).

	5 069 366	Formation en mécanique et électricité / Sur site de production pour 2/3 personnes

Formation chez le client

Formation d'une journée chez le bénéficiaire pour 2 à 5 personnes (mécaniciens) en mécanique, électricité.

	5 069 367	Formation en mécanique et électricité / Chez le bénéficiaire pour 2/5 personnes

Formation à l'utilisation prise en main

Formation d'une journée de 2 à 5 personnes (utilisateurs) chez le bénéficiaire, à chaque livraison d'embarcation (de type prise en main).

	5 069 368	Formation utilisateur chez bénéficiaire / Type prise en main à la livraison pour 2/5 personnes

Formation chez le motoriste

Formation de 2 jours pour 2 à 5 techniciens à la réparation et à la maintenance du moteur, effectuée chez le motoriste. La formation comprendra les frais de restauration et d'hôtellerie, hors frais de transport restant à la charge du bénéficiaire. La formation est de type qualifiante. Elle permet donc l maintien de la garantie et entraîne la fourniture de l'outil de diagnostic (CD ROM / DVD + connectique) utilisable à partir d'un ordinateur portable.

	5 069 369	Formation réparation/maintenance moteur / Pour 2/5 techniciens chez le motoriste

Formation aux techniques de pilotage

Formation de 2 à 5 personnes (utilisateurs) chez le client, aux techniques de pilotage de l'embarcation sur 1 journée.

	5 069 370	Formation aux techniques de pilotage / Chez le bénéficiaire pour 2/5 personnes

Embarcation de type semi-rigide "à coque polyester" pour intervention de sécurité et de surveillance

Appellation commerciale : VALIANT DR 620

Révision d'un moteur de niveau 1

Contenu du forfait niveau 1 : vidange moteur et embase, remplacement des anodes et des filtres.

	5 069 371	Forfait révision moteur niveau 1 / Révision des 100 heures

Révision d'un moteur de niveau 2

Contenu du forfait niveau 2 : forfait niveau 1 + remplacement des bougies.

	5 069 372	Forfait révision moteur niveau 2 / Révision des 200 heures

Révision d'un moteur de niveau 3

Contenu du forfait niveau 3 : forfait niveau 1 + courroie + vanne thermostatique.

	5 069 373	Forfait révision moteur niveau 3 / Révision des 300 heures

GARANTIE de base (voir option pour extension)	
Moteur	1 an
Flotteur	2 ans
Coque	2 ans
Console de pilotage	2 ans

DÉLAIS

Délai de mise à disposition pour :

1 unité	80 jours calendaires
2 à 4 unités	110 jours calendaires
5 à 7 unités	120 jours calendaires

Le volume maximum d'embarcation pouvant être réalisé au profit de l'UGAP étant de :
12 embarcations par mois.

Documentations

Site du titulaire :	www.brunswick-marine.com
Espace vendeur :	Fiche de prix (accès réservé)